


CENNIK URZĄDZEŃ 2023



www.cooperhunter.pl

CH

Cooper & Hunter

COMFORT INNOVATIONS



Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie stanowi wiążącej oferty ze strony importera urządzeń marki Cooper&Hunter. Wszystkie przedstawione zdjęcia oraz dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich lub pomyłek, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z danych zawartych w katalogu.

Informujemy, że wszystkie informacje zawarte w katalogu były aktualne w chwili oddawania go do druku, jednak zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia oraz podawania przyczyn.

Zawartość tego katalogu jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie zdjęć, tekstów, danych w całości lub ich fragmentów bez otrzymania wcześniejszej zgody jest zabronione.

Cennik ważny od 01.07.2023 do odwołania.

SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY POKOJOWE	5
▶ Supreme Continental	5
▶ Daytona	5
▶ Supreme	5
▶ Arctic	6
▶ Alpha	6
▶ Veritas	6
▶ Konsole	6
FREE-MATCH	8
▶ Jednostki zewnętrzne	8
▶ Jednostki wewnętrzne	8
○ Daytona	8
○ Supreme Continental	8
○ Vital	8
○ Alpha	9
○ Veritas	9
○ Konsole	9
○ Kanałowe	9
○ Kasetonowe	9
KLIMATYZATORY KOMERCYJNE	11
▶ Kasetonowe	11
▶ Kanałowe	11
▶ Przypodłogowo-podsufitowe	11
▶ Kanałowe wysokiego sprężu	11
AGREGATY DO CENTRAL	13
CENTRALE WENTYLACYJNE HRV	13
▶ K2/K3	13
▶ KDC	13
▶ TKEC - Centrale stojące	13
POMPY CIEPŁA	15
KLIMAKONWEKTORY	19
STEROWANIE	20
OPIS FUNKCJI	28

KLIMATYZATORY

POKOJOWE

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS






SUPREME CONTINENTAL 2



Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAL2-SC/GD/FB	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	3 950
CH-S12FTXAL2-SC/GD/FB	3.50 / 3.81	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	4 150
CH-S18FTXAL2-SC/GD/FB	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 100
CH-S24FTXAL2-SC/GD/FB	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 900
CH-S09FTXAL2-WP	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	3 950
CH-S12FTXAL2-WP	3.50 / 3.81	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	4 150
CH-S18FTXAL2-WP	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 100
CH-S24FTXAL2-WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 900




DAYTONA 2



Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 500
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 700
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	5 900
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 800




Chłodzenie -18°C do +54°C
Grzanie -30°C do +24°C

SUPREME

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAM2S-SC/GD/BL	2.70 / 3.50	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	6 000
CH-S12FTXAM2S-SC/GD/BL	3.50 / 4.20	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	6 300
CH-S18FTXAM2S-SC/GD/BL	5.30 / 5.57	A++ / A+	1/4" / 5/8"	7 500
CH-S24FTXAM2S-SC/GD/BL	7.03 / 7.03	A++ / A+	1/4" / 5/8"	8 000
CH-S09FTXAM2S-WP	2.70 / 3.50	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	5 800
CH-S12FTXAM2S-WP	3.50 / 4.20	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	5 900
CH-S18FTXAM2S-WP	5.30 / 5.57	A++ / A+	1/4" / 5/8"	7 200
CH-S24FTXAM2S-WP	7.03 / 7.03	A++ / A+	1/4" / 5/8"	7 700



 Chłodzenie -15°C do +50°C
 Grzanie -25°C do +30°C

ARCTIC 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXLA2-NG	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 400
CH-S12FTXLA2-NG	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 600
CH-S18FTXLA2-NG	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	5 600
CH-S24FTXLA2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 800





 Chłodzenie -15°C do +43°C (+50°C*)
 Grzanie -15°C/(-25°C*) do +24°C/ (+30°C*)

* dla modelu CH-S24FTXE2-NG

ALPHA 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXE2-NG	2.50 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 750
CH-S12FTXE2-NG	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 800
CH-S18FTXE2-NG	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 990
CH-S24FTXE2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 200





 Chłodzenie -15°C do +43°C (+50°C*)
 Grzanie -15°C/(-25°C*) do +24°C/ (+30°C*)

* dla modelu CH-S24FTXQ2-NG

VERITAS 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXQ2-NG	2.50 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 750
CH-S12FTXQ2-NG	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 800
CH-S18FTXQ2-NG	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 990
CH-S24FTXQ2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 200



 Chłodzenie -15°C do +43°C
 Grzanie -25°C do +24°C

KONSOLE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FVX-NG	2.70 / 2.93	1/4" / 3/8"	4 700
CH-S12FVX-NG	3.52 / 3.80	1/4" / 3/8"	4 900
CH-S18FVX-NG	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	6 500



Dla: CHML-U14RK2-NG do CHML-U28RK4-NG:
Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C



Dla: CHML-U36RK4 do CHML-U42RK5:
Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

AGREGATY FREE-MATCH


MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-U14RK2-NG	4.10 / 4.40	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	4 400
CHML-U18RK2-NG	5.30 / 5.65	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	4 600
CHML-U21RK3-NG	6.10 / 6.50	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	5 900
CHML-U24RK3-NG	7.10 / 8.60	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	6 600
CHML-U28RK4-NG	8.00 / 9.50	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	7 400
CHML-U36RK4	10.50 / 12.00	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	9 900
CHML-U42RK5	12.00 / 13.00	A++ / A+	5x1/4"-3/8"	11 300



Biały - WP
Srebrny - SC



Czarny - BL



DAYTONA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXD-BL/SC/WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	1 500
CH-S12FTXD-BL/SC/WP(I)	3.50 / 3.67	1/4" / 3/8"	1 600
CH-S18FTXD-BL/SC/WP(I)	5.20 / 5.30	1/4" / 1/2"	1 900
CH-S24FTXD-BL/SC/WP(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	2 200



Biały - WP
Srebrny - SC



Czarny - FB
Złoty - GD



SUPREME CONTINENTAL

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	2.70 / 2.93	1/4" / 3/8"	1 600
CH-S12FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	3.50 / 3.81	1/4" / 3/8"	1 700
CH-S18FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	5.30 / 5.57	1/4" / 1/2"	2 000
CH-S24FTXAL-SC/GD/FB/WP(I)	7.00 / 7.20	1/4" / 5/8"	2 400



VITAL

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXF-NG(I)	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 150
CH-S12FTXF-NG(I)	3.20 / 3.40	1/4" / 3/8"	1 250
CH-S18FTXF-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 500
CH-S24FTXF-NG(I)	6.16 / 6.45	1/4" / 5/8"	1 800



ALPHA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXE-NG(I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 150
CH-S12FTXE-NG(I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	1 250
CH-S18FTXE-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 500
CH-S24FTXE-NG(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	1 800



VERITAS

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXQ-NG(I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 150
CH-S12FTXQ-NG(I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	1 250
CH-S18FTXQ-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 500
CH-S24FTXQ-NG(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	1 800



KONSOLE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IK09RK	2.70 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 850
CHML-IK12RK	3.50 / 3.75	1/4" / 3/8"	1 950
CHML-IK18RK	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	2 100



KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-ID09RK	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	2 300
CHML-ID12RK	3.50 / 3.85	1/4" / 3/8"	2 400
CHML-ID18RK	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	2 800
CHML-ID24RK	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	3 100



KASETONOWE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IC12RK2	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	2 690
CHML-IC18RK2	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	2 750
CHML-IC24RK2	7.00 / 8.00	3/8" / 5/8"	3 600

KLIMATYZATORY

KOMERCYJNE

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

KASETONOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IC035RK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A+ / A+	1/4" / 3/8"	6 990
CH-IC050RK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A+ / A+	1/4" / 1/2"	7 200
CH-IC071RK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	9 400
CH-IC100RK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	14 800
CH-IC140RK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	18 200
CH-IC160RK / CH-IU160RM	14.50 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	19 500



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IDS035PRK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	6 300
CH-IDS050PRK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 800
CH-IDS071PRK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	8 500
CH-IDH100PRK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	13 900
CH-IDH140PRK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A+ / A	3/8" / 5/8"	16 800
CH-IDH160PRK / CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	18 900



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IF035RK / CH-IU035RK	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	6 300
CH-IF050RK / CH-IU050RK	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 800
CH-IF071RK / CH-IU071RK	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	8 500
CH-IF100RK / CH-IU100RM	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	13 900
CH-IF140RK / CH-IU140RM	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	16 800
CH-IF160RK / CH-IU160RM	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	18 900



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

KANAŁOWE - WYSOKI SPRĘŻ

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IBD20NM	20.00 / 22.00	3/8" / 3/4"	30 000
CH-IBD25NM	25.00 / 27.50	3/8" / 7/8"	33 000
CH-IBD30NM	30.00 / 33.00	1/2" / 1"	38 000

AGREGATY

DO CENTRAL


CH

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

CENTRALE

WENTYLACYJNE




 Chłodzenie -20°C do +52°C
 Grzanie -20°C do +24°C

AGREGATY DO CENTRAL + AHUKIT

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IU035RK + AHUKIT	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	6 500
CH-IU050RK + AHUKIT	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	6 800
CH-IU071RK + AHUKIT	7.00 / 8.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	8 200
CH-IU100RM + AHUKIT	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	12 800
CH-IU140RM + AHUKIT	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	14 900
CH-IU160RM + AHUKIT	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	16 500

CENTRALE WENTYLACYJNE HRV

K2 / K3



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2K2	200	22	75	4 650
CH-HRV3K2	300	23	85	4 900
CH-HRV4K2	400	25	88	5 800
CH-HRV6K2	600	25	97	7 300
CH-HRV8K2	800	32	100	8 700
CH-HRV10K2	1000	32	86	9 550
CH-HRV13K2	1300	37	90	9 900
CH-HRV15K3	1500	46	163	13 700
CH-HRV20K3	2000	49	176	14 800
CH-HRV25K3	2500	50	200	18 400

KDC



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV1.5KDC	150	23	75	6 400
CH-HRV2.5KDC	250	24	85	6 850
CH-HRV3.5KDC	350	28	90	7 350
CH-HRV5KDC	500	30	100	8 300
CH-HRV6.5KDC	650	32	70	9 650
CH-HRV8KDC	800	35	120	10 700
CH-HRV10KDC	1000	35	85	11 900
CH-HRV15KDC	1500	38	75	18 900
CH-HRV20KDC	2000	38	60	22 500

TKEC - Centrale stojące



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /H)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2.5TKEC	250	35	130	10 900
CH-HRV3.5TKEC	350	37	150	11 600
CH-HRV5TKEC	500	39	160	12 500

POMPY

CIEPŁA

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +43°C

ECOPOWER R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP09UIMPZK	1.20-5.72 / 3.1-8.9	1F - 230V	32 500*
CH-HP15UIMPZM	3.33-10.10 / 6.6-14.95	3F - 380V	40 500*
CH-HP22UIMPZM	4.20-15.00 / 8.00-22.00	3F - 380V	48 700*

Sterowanie opcjonalne

Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1500 zł netto

ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto

* cena zawiera sterownik standardowy



Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +43°C

EVIPOWER PREMIUM R32


MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP08UIMPRK-P	1.56-6.00 / 2.30-8.20	1F - 230V	29 900*
CH-HP12UIMPRM-P	2.20-10.00 / 3.80-12.50	3F - 380V	35 000*
CH-HP23UIMPRM-P	6.30-18.4 / 7.00-23.00	3F - 380V	40 600*

Sterowanie opcjonalne

Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1500 zł netto

ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto

* cena zawiera sterownik standardowy



Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +43°C

EVIPOWER R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP08UIMPRK	1.98-6.10 / 2.29-8.25	1F - 230V	26 700*
CH-HP12UIMPRM	3.22-11.30 / 4.70-12.5	3F - 380V	30 400*
CH-HP20UIMPRM	4.2-14.00 / 6.00-20.00	3F - 380V	37 200*

Sterowanie opcjonalne

Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1500 zł netto

ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto

* cena zawiera sterownik standardowy



Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +45°C

UNITHERM R32 SPLIT

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-HP6.0SIRK (I/O)	5.80 / 6.00	1F - 230V	23 000
CH-HP8.0SIRK (I/O)	7.00 / 8.00	1F - 230V	24 300
CH-HP10.0SIRK (I/O)	8.50 / 9.50	1F - 230V	24 900
CH-HP12SIRM (I/O)	11.00 / 12.00	3F - 380V	26 800
CH-HP14SIRM (I/O)	12.60 / 14.00	3F - 380V	27 100
CH-HP16SIRM (I/O)	13.00 / 15.50	3F - 380V	27 900



Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +43°C

SPLIT R32 WATERTANK

MODEL	ZBIORNIK	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-HP6.0WTSIRK (I/O)	185	5.80 / 6.00	1F - 230V	37 900
CH-HP8.0WTSIRK (I/O)	185	7.00 / 8.00	1F - 230V	39 800
CH-HP10.0WTSIRK (I/O)	185	8.50 / 9.50	1F - 230V	42 000
CH-HP12WTSIRM (I/O)	185	11.00 / 12.00	3F - 380V	44 000
CH-HP14WTSIRM (I/O)	185	12.60 / 14.00	3F - 380V	44 500
CH-HP16WTSIRM (I/O)	185	13.00 / 15.50	3F - 380V	45 000



POMPY
CIEPŁA



BOOSTER INVERTER

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP050LBIRK	25-50	220-240V~/1Ph	12 200
CH-HP095LBIRK	50-95	220-240V~/1Ph	21 800
CH-HP169LBIRK	90-169	220-240V~/1Ph	23 700
CH-HP095LBIRM	50-95	380V~/3Ph	24 900
CH-HP120LBIRM	65-120	380V~/3Ph	23 000
CH-HP169LBIRM	90-169	380V~/3Ph	25 500



ECO

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP010LERK	17	220-240V~/1Ph	5 400
CH-HP015LERK	25	220-240V~/1Ph	5 950
CH-HP020LERK	35	220-240V~/1Ph	6 450
CH-HP030LERK	45	220-240V~/1Ph	7 450
CH-HP035LERK	58	220-240V~/1Ph	7 950



TURBO INVERTER

MODEL	ZALECANA OBJĘTOŚĆ BASENU (M3)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP050LTIRK	42-48	220-240V~/1Ph	20 800
CH-HP050LTIRM	60-120	380V~/3Ph	21 600
CH-HP060LTIRM	68-136	380V~/3Ph	24 700
CH-HP070LTIRM	68-136	380V~/3Ph	28 000

KLIMAKONWEKTORY

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





ŚCIENNE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FW25K2A	2.6 / 3.4	2-rurowe	2 300
CH-FW30K2A	3.0 / 3.9	2-rurowe	2 400
CH-FW40K2A	3.3 / 4.4	2-rurowe	2 560
CH-FW50K2A	4.3 / 5.8	2-rurowe	2 760
CH-FW60K2A	5.0 / 6.7	2-rurowe	2 880



KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FDH020K2	2.0 / 3.2	Niskiego ciśnienia,	2 300
CH-FDH030K2	2.7 / 4.3	Niskiego ciśnienia,	2 400
CH-FDH035K2	3.6 / 5.4	Niskiego ciśnienia,	2 550
CH-FDH045K2	4.4 / 6.8	Niskiego ciśnienia,	2 650
CH-FDH060K2	5.5 / 8.1	Niskiego ciśnienia,	3 050
CH-FDH075K2	7.5 / 11.0	Niskiego ciśnienia,	3 300



PRZYPODŁOGOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FFC22K2	2.3 / 2.4	2-rurowe	2 100
CH-FFC30K2	3.1 / 3.2	2-rurowe	2 200
CH-FFC42K2	4.2 / 4.1	2-rurowe	2 350
CH-FFC53K2	5.4 / 5.7	2-rurowe	2 450
CH-FFC67K2	6.8 / 7.2	2-rurowe	2 850
CH-FFC82K2	8.3 / 8.5	2-rurowe	3 100




KASETONOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FC030K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	3.0 / 4.0	4-stronne, 2-rurowe	2 700
CH-FC040K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	3.7 / 5.1	4-stronne, 2-rurowe	2 800
CH-FC050K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	4.5 / 6.0	4-stronne, 2-rurowe	2 900
CH-FC060K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	5.7 / 9.7	4-stronne, 2-rurowe	3 200
CH-FC085K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	7.3 / 12.4	4-stronne, 2-rurowe	3 300
CH-FC100K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	8.2 / 13.9	4-stronne, 2-rurowe	3 500
CH-FC120K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	10.4 / 17.6	4-stronne, 2-rurowe	3 700
CH-FC150K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	12.9 / 17.6	4-stronne, 2-rurowe	4 000

STEROWANIE


KLIMATYZATORY POKOJOWE FREE-MATCH / KOMERCYJNE



	Nazwa	Model	Cena	
KLIMATYZATORY	Sterownik bezprzewodowy YAAIFB6 (WiFi)	Pokojowe (Konsole) Free-Match (Alpha / Veritas / Konsole)	180,00	
	Sterownik bezprzewodowy YAC1FB9	Pokojowe (Arctic 2/Daytona 2/Veritas 2/ Alpha 2)	na zapytanie	
	Sterownik bezprzewodowy YAG1FB3/ YAG1FB2	Pokojowe (Supreme, Supreme Continental 2) / Free-Match (Supreme Cont. / Daytona)	180,00	
	Sterownik bezprzewodowy YAPIF6	Free-Match (Vital) Komercyjne (Kasetonowe / Przypodłogowe / Kanałowe / Kanałowe wysokiego sprężu - opcja)	180,00	
	POKOJOWE FREE-MATCH KOMERCYJNE	Sterownik bezprzewodowy YBIFA	Free-Match (Kasetonowe / Kanałowe)	180,00
	Sterownik przewodowy XK76 Opcja	Pokojowe (Daytona 2 / Supreme Continental 2 / Supreme / Arctic 2 / Alpha 2 / Veritas 2 / Konsole) Free-Match (Supreme / Supreme Continental / Daytona / Alpha / Veritas / Konsole / Kasetonowe / Kanałowe)	550,00	
	Sterownik przewodowy XK19	Standard: Kanałowe Opcja Kasetonowe	250,00	
	Sterownik przewodowy XK117	Komercyjne (Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe)	300,00	
	Sterownik przewodowy XK46	Komercyjne (Kanałowe wysokiego sprężu)	350,00	
	Sterownik przewodowy XK75	Opcja: Komercyjne (Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe)	350,00	
STEROWANIE CENTRALNE	Sterownik centralny CE50-24/E	Opcja: Komercyjne / Free-Match / Klimatyzatory pokojowe	2000,00	
	Sterownik centralny CE52-24/E/F(C)	Opcja: Komercyjne / Free-Match / Klimatyzatory pokojowe	3000,00	
CENTRALNE WENTYLACYJNE	Sterownik standardowy	K2 / KDC	500,00	
	Sterownik dotykowy LH-10705 Opcjonalnie	K2 / KDC	580,00	
	Sterownik dotykowy centralny LH-1301 Opcjonalnie	K2 / KDC	700,00	
	Czujnik wilgotności Opcjonalnie	K2 / KDC	350,00	
	Czujnik CO2 Opcjonalnie	K2 / KDC	800,00	
	Moduł wifi	HRV	250,00	
STEROWNIKI PRZEWODOWE ORAZ BEZPRZEWODOWE	MK010 Moduł sterowania On/Off	Opcja: Pokojowe (Daytona 2 / Supreme Continental 2 / Supreme / Arctic 2 / Alpha 2 / Veritas 2) Free-Match (Supreme / Alpha / Veritas / Kasetonowe)	140,00	
	MK03 Moduł sterowania On/Off	Opcja: Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe	140,00	
	Moduł Wifi ME-31-00/C6 ME-31-00/C3	Opcja: Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe / Kanałowe wysokiego sprężu (*C3)	420,00	
	Data Converter	Kanałowe wysokiego sprężu. Możliwość podglądu parametrów pracy z komputera.	280,00	
	Bramka Modbus ME50-00/EG(M)	Opcja: Kanałowe / Kasetonowe / Przypodłogowe	160,00	
	Dry Contact ME30-42/E1	Moduł sterowania działaniem klimatyzatora za pomocą sygnałów wejściowych/wyjściowych. Moduł wykorzystuje sygnały napięciowe oraz bezpotencjałowe. Funkcje: Tryb pracy, On/Off, Błędy, Świeże powietrze	320,00	

STEROWANIE

POMPY CIEPŁA



Nazwa	Model	Cena
POMPY CIEPŁA		
Sterownik przewodowy	Split R32 / Split R32 Watertank	Na zapytanie
Sterownik przewodowy	ECOPOWER / EVIPOWER / Komercyjne R410A	Na zapytanie
STEROWNIK POKOJOWY SMART PRO 360	EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32/ ECOPOWER R290	1500,00
REGULATOR SMART PRO 360	EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32/ ECOPOWER R290	Komplet
CH NET - moduł WIFI	EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32/ ECOPOWER R290	700,00
KLIMAKONWEKTORY		
Sterownik bezprzewodowy RM12A/BGEF - standard	Ścienne	220,00
Sterownik bezprzewodowy R05/BGE - standard	Ścienne / Kasetonowe	220,00
Sterownik KJR-18B - opcja	Przypodłogowe / Kanałowe	300,00
Sterownik KJR-15B - opcja	Przypodłogowe	300,00
Sterownik przewodowy KJRP-86/MFK-E-opcja	Kanałowe / Przypodłogowe	200,00

STEROWANIE



CH


Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





● **FUNKCJE**

● JEDNOSTEK





Inteligentny system odszraniania
 Pionowy ruch żaluzji
 Funkcja gorącego startu
 Funkcja Turbo
 Komfortowy tryb nocny
 Funkcja cichej pracy
 Funkcja auto-restart
 Autodiagnoza jednostki
 Kilka prędkości wentylatora
 Timer 24h
 Blokada klawiatury
 Funkcja I FEEL
 Jonizator powietrza
 Filtrowanie
 Samoczyszczenie jednostki
 Funkcja I-Action
 Grzanie 8°C
 Powłoka Blue Fin

POKOJOWE

Supreme Continental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Daytona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supreme Continental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arctic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alpha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veritas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konsole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>













FREE-MATCH

Agregaty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Daytona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supreme Continental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alpha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veritas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konsole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanałowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kasetonowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KOMERCYJNE

Kasetonowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanałowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przypodłog.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanałowe. Wysokiego spręży	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agregaty do central	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

standard opcja









											
Funkcja cichej pracy	Tygodniowy timer	Połączone lamele skraplacza	Kontrola Key-card	Zabezpieczenia	Timer 24-godzinny	Autodiagnoza	Funkcja Wi-Fi*	Zegar	Wysoka wydajność	Inteligentny system odszraniania	Monitorowanie na odległość

Agregaty do central

Centrale wentylacyjne K2/K3/KDC				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TKEC											

POMPY CIEPŁA

Ecopower	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evipower Premium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evipower	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unitherm R32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Split R32 Watertank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Booster Inverter											
Eco											
Turbo Inverter											

							
Timer	Zegar	Funkcja gorącego startu	Kompaktowa konstrukcja	Zmymwalny filtr	Blokada klawiszy	Bezstopniowa regulacja prędkości	Poziomy ruch żaluzji

KLIMAKONWEKTORY

Ścienne								
Kanałowe								
Przypodłogowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Szklane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kasetonowe								

Elementy konstrukcyjne



Pozłacane lamele skraplacza

Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.



Powłoka Blue Fin

Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.



Wbudowana pompka skroplin

Pompka skroplin umożliwia wykonanie odpływu skroplin w sytuacji, gdy odpływ grawitacyjny nie jest możliwy.



Zmywalny filtr powietrza

Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia. Wystarczy odkurzacze lub woda by wyczyścić kurz.



Wysokiej jakości silniki

Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia.



Długie rurociągi



Wysoka wydajność

Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu.



Inteligentny system odszraniania

W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię.



Funkcja oszczędzania energii

Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię.




AI DC Inverter

Komfort i zdrowie



Pionowy ruch żaluzji

Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu.



Poziomy ruch żaluzji

Żaluzje poruszają się poziomo dla równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu.



Funkcja gorącego startu

Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura.



Funkcja Turbo

Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.



Komfortowy tryb nocny

Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora.




Funkcja cichej pracy

Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach.



Funkcja auto-restart

Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania.



Kompaktowa konstrukcja

Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi.



Łatwiejsza konserwacja

Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.

Zabezpieczenia



Samoczyszczenie

Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni.



Autodiagnoza

Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn.



Start przy obniżonym napięciu

Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu.




Zabezpieczenia

Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.



Szeroki zakres napięcia

Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia.



Szeroki zakres temperatur

Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia.



Kilka prędkości wentylatora

Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków.

Kontrola



Timer 24



Tygodniowy timer

Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.



Zegar

Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.



Blokada klawiatury

Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.



Kontrola Key-card

Opcja zaprojektowana specjalnie dla hoteli. Po wyjęciu karty hotelowej klimatyzator automatycznie przełącza się w tryb czuwania.



Centralne sterowanie

Możliwość sterowania urządzeniem na odległość.



Monitorowanie na odległość

Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.

Niezawodność



Grzanie 8°C

Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury.




Funkcja I FEEL

Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.



Jonizator powietrza



Filtr CH7




Czynnik R32



Funkcja Wi-Fi



LED



Dystrybutor